

**Wyrównanie podbudowy kruszywm łamanym
Białystok - Wasilków**

L.P.	Hektometr	Powierzchnia	Średnia powierzchnia	Odległość	Objętość
		m2	m2	mb	m³
1	0+000,0				
2	0+019,5			19,50	
3	0+045,6			26,10	
4	0+073,4			27,80	
5	0+096,5			23,10	
6	0+122,4			25,90	
7	0+144,1			21,70	
8	0+167,7			23,60	
9	0+192,2	1,10	0,550	24,50	13,48
10	0+216,3	0,94	1,020	24,10	24,58
11	0+241,7	1,57	1,255	25,40	31,88
12	0+267,6		0,785	25,90	20,33
13	0+280,9			13,30	
14	0+296,4			15,50	
15	0+319,7			23,30	
16	0+343,3			23,60	
17	0+364,9			21,60	
18	0+388,7			23,80	
19	0+412,7			24,00	
20	0+443,9			31,20	
21	0+466,7			22,80	
22	0+493,8			27,10	
23	0+513,2			19,40	
24	0+534,1			20,90	
25	0+557,2			23,10	
26	0+582,7			25,50	
27	0+606,0			23,30	
28	0+633,5			27,50	
29	0+650,0			16,50	
30	0+673,5			23,50	
			0,04	673,50	90,27